

D.U.V.R.I. (art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/08 ss. mm e ii.) (e con le finalità di cui all'art. 26, commi 1 lettera b), 2)

OGGETTO: APPALTO PER SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA, DI SICUREZZA ANTINCENDIO, DI ANTI INTRUSIONE E SORVEGLIANZA, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DI PORTINERIA E PRESIDIO DEGLI ACCESSI, PER CONTO DELLA FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO – OPERA DI FIRENZE, PRESSO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs.81/2008 art. 26

D.M.10/03/1998

D.M.19/08/1996

INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di trasmettere i rischi specifici previsti nel DVR della Fondazione con i quali l'aggiudicataria dell'appalto in oggetto può trovarsi ad interagire, e di promuovere anche la cooperazione ed il coordinamento, indicando le interferenze da valutare.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

La Fondazione vuole evitare, per quanto possibile, il rischio di interferenze avendo cura che le operazioni di ciascuna azienda siano separate spazialmente e temporalmente.

In ogni caso, il necessario coordinamento avverrà attraverso previste riunioni preventive (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. art.26 comma 2) che dovranno tenere conto del presente documento.

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi interferenti è quella di individuare i rischi specifici prodotti dalle attività della Fondazione correlandoli con quelli introdotti dall'attività dell'impresa aggiudicataria.

Si definiscono "interferenti" tutti quei rischi nei quali la presenza di un lavoratore dell'impresa aggiudicataria "altera" la correzione del rischio così come individuata nel DVR aziendale della Fondazione; allo stesso modo verranno valutati tutti quei casi in cui la presenza di un lavoratore della Fondazione "altera" la correzione del rischio così come individuata nel DVR dell'aggiudicataria.


PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008, vengono di seguito fornite le necessarie informazioni circa i rischi specifici nei luoghi di lavoro della FONDAZIONE ove l'impresa sarà chiamata a svolgere la prestazione richiesta.

L'impresa aggiudicataria informerà del contenuto di tale documento i propri RLS e, per conto loro, i lavoratori ed i possibili lavoratori autonomi.


TRASMISSIONE DEI RISCHI SPECIFICI (art. 26 comma 1 lett. b)

La Fondazione, in relazione ai luoghi di lavoro oggetto della prestazione, aggiorna il presente documento tramite la redazione dei citati verbali di cooperazione e coordinamento.




Rischi relativi ai luoghi di lavoro

Rischio	Misure di prevenzione adottate da FONDAZIONE
<p>Aree Esterne / Accessi: Nell'ambito dell'attività della Fondazione possono essere interessate aree esterne, esclusive, destinate al transito di persone ed alla circolazione e/o sosta di veicoli.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ In tutte le aree carrabili deve essere rispettata la segnaletica presente✓ Porre attenzione all'eventuale concomitanza di transito pedonale e veicolare.
<p>Strutture: Le attività della FONDAZIONE vengono svolte all'interno di immobili e/o aree esterne riservate; in tali ambienti di lavoro è tuttavia prevista la presenza di attività "interferenti ma temporanee quali il servizio di pulizia, sorveglianza, trasporti, etc. e le prossime attività del cantiere attiguo per il completamento dell'ultimo lotto del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ E' fatto espresso obbligo di attenersi alla segnaletica di sicurezza presente.✓ E' fatto espresso divieto di apportare modifiche a impianti, attrezzature e strutture edilizie.✓ E' fatto espresso obbligo di informare il personale direttivo della Fondazione presente, del sopravvenire di qualunque circostanza imprevista.✓ E' fatto obbligo di rispettare le delimitazioni di cantiere.
<p>Attività Ufficio: I locali destinati a lavori/prestazioni con personale della FONDAZIONE, a causa di temporanee esigenze derivanti dalle varie fasi lavorative, possono trovarsi in situazioni temporanee di ristrettezza di spazi che potrebbero, in alcune circostanze, risultare limitati od ostruiti per l'accumulo di materiale od altro.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Prima di accedere in luoghi di lavoro cui possono essere associati rischi per la salute e la sicurezza, prendere visione delle procedure adottate in loco, comprese le procedure di emergenza indicate nel PEE che verrà consegnato.✓ In particolare va posta attenzione agli eventuali arredi, attrezzature, materiali o opere provvisori che dovessero ostruire il passaggio; se del caso, valutata la pericolosità degli stessi nell'ambito del corretto svolgimento della propria attività è necessario informare il Personale direttivo di riferimento della Fondazione per concordare le necessarie misure correttive od alternative utili a rimuovere il pericolo, soprattutto per quanto riguarda l'operatività sul palcoscenico.✓ Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente negli ambienti e presso le attrezzature di lavoro.




Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi

- L'accesso ai locali della Fondazione potrà avvenire negli orari di lavoro delle attività della stessa e secondo le modalità indicate. Esigenze diverse dovranno essere concordate preventivamente con il personale direttivo della Fondazione.
- Il personale dell'impresa deve accedere negli ambienti di lavoro esponendo la prevista tessera di riconoscimento.
- E' vietato l'accesso ai locali della Fondazione con automezzi di lavoro se non preventivamente autorizzato.
- L'attività deve essere limitata agli ambienti oggetto dell'incarico, secondo quanto indicato nelle riunioni di coordinamento e sicurezza. **E' vietato l'accesso in zone diverse del teatro senza preventiva autorizzazione.**
- È fatto espresso obbligo di attenersi alla segnaletica di sicurezza presente.
- Porre attenzione all'eventuale concomitanza di transito pedonale e veicolare.
- L'impresa deve comunicare l'esigenza di occupare gli spazi di lavoro già in uso ad altre imprese (servizi di igiene e pulizia, etc.) avvisando preventivamente al fine di analizzare la circostanza in una riunione di coordinamento.
- Per specifiche esigenze di Servizio dovrà essere concesso l'accesso all'area di lavoro al personale della FONDAZIONE o altri utilizzatori, previo raccordo con la Direzione Tecnica.
- **E' fatto divieto di accedere a zone a rischio, senza espressa autorizzazione.**
- È fatto espresso divieto di apportare modifiche a impianti, attrezzature e strutture edilizie.
- Raccogliere negli appositi contenitori, gli scarti delle lavorazioni e/o imballaggi, rifiuti conferendoli a idoneo centro di raccolta (come da vigente normativa).
- **E' fatto espresso obbligo di informare il personale direttivo di riferimento della Fondazione del sopravvenire di qualunque accadimento comportante la modifica o difforme utilizzo di tali ambienti** (percorsi inidonei, pavimenti scivolosi, presenza di ostacoli, etc.).



Rischi relativi alle attrezzature


Rischio	Misure di prevenzione adottate da FONDAZIONE
<p>Attrezzature di Lavoro Comuni: Negli ambienti di lavoro della FONDAZIONE è possibile trovare attrezzature di lavoro <u>Tutte le indicate attrezzature sono utilizzate esclusivamente dal personale di FONDAZIONE</u></p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Le macchine possono costituire un rischio per i lavoratori sia per la presenza di parti in tensione sia per la presenza di organi in movimento.✓ Allo scopo di ridurre tali rischi sono state adottate le seguenti misure:<ul style="list-style-type: none">○ non si possono rimuovere i carter di protezione delle macchine senza prima averle spente;○ non possono essere manomessi o disattivati i sistemi di protezione delle macchine;○ non ci si avvicina alle macchine con abiti svolazzanti (cravatte, sciarpe, foulard, ecc.), bracciali, collane o capelli lunghi non raccolti;○ programma periodico di manutenzione e controllo;○ osservanza delle indicazioni riportate nella segnaletica di Sicurezza;○ utilizzo di tali attrezzature, all'interno di aree di lavoro delimitate da opportuna segnaletica di sicurezza.
<p>Attrezzature di Lavoro Specifiche: Negli ambienti di lavoro della FONDAZIONE è possibile trovare varie attrezzature di lavoro. <u>Tutte le sopra indicate attrezzature sono utilizzate esclusivamente dal personale di FONDAZIONE</u></p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Le macchine possono costituire un rischio per i lavoratori sia per la presenza di parti in tensione sia per la presenza di organi in movimento.✓ Allo scopo di ridurre tali rischi sono state adottate le seguenti misure:<ul style="list-style-type: none">○ non si possono rimuovere i carter di protezione delle macchine senza prima averle spente;○ non possono essere manomessi o disattivati i sistemi di protezione delle macchine;○ non ci si avvicina alle macchine con abiti svolazzanti (cravatte, sciarpe, foulard, ecc.), bracciali, collane o capelli lunghi non raccolti;○ programma periodico di manutenzione e controllo;○ osservanza delle indicazioni riportate nella segnaletica di Sicurezza;○ utilizzo di tali attrezzature, all'interno di aree di lavoro delimitate da opportuna segnaletica di sicurezza.



Rischio	Misure di prevenzione adottate da FONDAZIONE
<p>Investimento mezzi di trasporto o attrezzature di lavoro mobili:</p> <p>Il pericolo è dovuto alla contestuale presenza di operatori a bordo di mezzi o che utilizzano attrezzature di lavoro mobili (auto, motomezzi, ecc.) ed operatori a piedi.</p> <p><u>Tutte le sopra indicate attrezzature sono utilizzate esclusivamente dal personale di FONDAZIONE</u></p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Sono garantiti ai carrelli percorsi sgombri da ostacoli, mediante l'utilizzo delle aree di stoccaggio individuate.✓ Tutte le attrezzature sono sottoposte a regolare manutenzione.
Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi	
<ul style="list-style-type: none">➤ Il personale dell'impresa non è autorizzato all'uso di tutte le attrezzature in dotazione alle attività di FONDAZIONE.➤ L'impresa dovrà fornire l'elenco di tutte le attrezzature di proprietà che verranno utilizzate per la realizzazione dell'evento corredato della relativa certificazione a norma di legge.	

Rischi relativi agli impianti

Rischio	Misure di prevenzione adottate da FONDAZIONE
<p>Impianti Elettrici e/o Linee</p> <p>Dati: Per gli impianti esistenti risultano acquisite le verifiche tecniche e le certificazioni di conformità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none">• Collaudo funzionale degli impianti elettrici e speciali;• Dichiarazione di conformità, di verifica e funzionamento degli impianti elettrici e speciali;• Relazione di verifica, funzionalità e conformità degli impianti elettrici e speciali d scenotecnica• Verbali di verifica tecnico-funzionale della dotazione scenotecnica	<ul style="list-style-type: none">✓ La documentazione tecnica degli impianti e le relative certificazioni sono conservate presso il luogo di lavoro o presso le competenti strutture aziendali.✓ I manuali tecnici di uso e manutenzione sono disponibili presso il luogo di lavoro e presso le apparecchiature.✓ L'impianto elettrico è sottoposto a regolare manutenzione ordinaria periodica da parte di tecnici specializzati .✓ Le apparecchiature e macchine elettriche sono sottoposte a regolare manutenzione periodica da parte di ditte specializzate.✓ Qualsiasi intervento su detti impianti da parte di personale non autorizzato, è espressamente vietato.




<p>Impianti di Climatizzazione: Nei siti della FONDAZIONE possono essere presenti impianti di riscaldamento e/o condizionamento d'aria quali:</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Impianti autonomi di riscaldamento/raffreddamento/climatizzazione;✚ Centrali termiche;✚ Impianti per il trattamento dell'aria;✚ Locali gruppi frigo, locali pompe, locali compressori.	<ul style="list-style-type: none">✓ La documentazione tecnica degli impianti e le relative certificazioni sono conservate presso le competenti strutture aziendali.✓ I manuali tecnici di uso e manutenzione sono disponibili presso il luogo di lavoro e presso le apparecchiature.✓ Gli impianti di climatizzazione sono sottoposti a regolare manutenzione ordinaria periodica da parte di tecnici specializzati.✓ La conduzione e/o manutenzione degli impianti da parte di personale non autorizzato, è espressamente vietata.
<p>Impianti di Sollevamento: Nei siti della FONDAZIONE possono essere presenti impianti di sollevamento quali ascensori, montacarichi, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ E' vietato l'uso improprio degli ascensori e montacarichi.✓ E' vietato l'utilizzo di piattaforme elevatrici al personale non autorizzato.✓ Qualsiasi persona/lavoratore non preposto alla conduzione e/o manutenzione di particolari impianti non è autorizzato all'accesso ai relativi vani corsa e sala macchine.

Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi

- L'impresa qualora dovesse necessitare dell'utilizzo di alimentazione elettrica:
 - deve utilizzare solo i punti di alimentazione per l'energia elettrica e linee dati indicati dal Referente della FONDAZIONE per allestire un quadretto elettrico dedicato ed opportunamente certificato ;
- Il personale dell'impresa **non è autorizzato** all'uso degli impianti di climatizzazione, aerazione, ecc in funzione nei siti di FONDAZIONE;
- Eventuali necessità dovranno essere concordate preventivamente dal Referente della FONDAZIONE per conto del committente (alimentazioni elettriche tipo "cantiere", etc.).

Rischi relativi alla salute


Rischio Agenti Nocivi	Misure di prevenzione adottate da FONDAZIONE
<p>Chimico: Possono essere presenti modeste quantità di sostanze chimiche quali: toner, alcool, solventi di varia natura e oli combustibili.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ I prodotti e le sostanze chimiche necessarie nelle lavorazioni (es. lubrificanti, prodotti per la pulitura di attrezzature, collanti, vernici, solventi, inchiostri, ecc.) devono essere utilizzati:<ul style="list-style-type: none">○ tenendo costantemente presente, le indicazioni ed i consigli riportati sulle etichette del



<p>Polveri (per soggetti allergici): Negli ambienti di lavoro della FONDAZIONE (es. cantiere scenografia e palcoscenico) è possibile la presenza temporanea di polvere.</p>	<p>contenitore (obbligatorie per legge) apposte dal fabbricante del prodotto;</p> <ul style="list-style-type: none">○ conformemente a quanto indicato dal costruttore della macchina;○ evitando travasi se non previsti dalla lavorazione specifica (nel caso di accidentale dispersione del contenuto, avvertire il personale direttivo di riferimento della Fondazione e provvedere alla raccolta del prodotto seguendo puntualmente le indicazioni del fabbricante e tutte le precauzioni del caso);
<p>Fumo:</p> <p>In tutti gli ambienti di lavoro di FONDAZIONE è fatto DIVIETO di FUMO.</p>	<ul style="list-style-type: none">○ evitando i rischi, per l'ambiente e per le persone, derivanti dai rifiuti pericolosi (pile, vetri rotti, oli combustibili, ecc.);○ allontanando dal sito della FONDAZIONE, immediatamente dopo il completamento di ciascuna fase di lavoro, le rimanenze dei prodotti classificati come "pericolosi" nelle rispettive confezioni, i contenitori vuoti, ed i materiali quali cascami, pezze e simili utilizzati con tali prodotti;○ in ogni caso, non devono essere depositati o abbandonati, all'interno dei siti della FONDAZIONE, rifiuti di alcuna natura.

Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi

- L'impresa dovrà:
 - movimentare sempre con idonei DPI materiali e qualsiasi altro tipo di carico;
 - comunicare al personale direttivo della Fondazione del luogo di lavoro ove opera, l'eventuale fuoriuscita di tali materiali;
 - accertarsi della condizione di salute del proprio personale ivi presente (allergie alle polveri, etc.);
- a tutte le maestranze dell'Impresa è fatto l'obbligo del divieto di fumo in tutti i locali della FONDAZIONE



Emergenze e misure di prevenzione adottate

Nei locali della FONDAZIONE è presente un Piano d’Emergenza ed Evacuazione (PEE) – che verrà consegnato all’aggiudicataria -composto dalle misure tecniche, organizzative e gestionali da attuare per ridurre al minimo i rischi in caso di emergenza, elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del D.M. 10/03/98 e del DM 19/08/96.


Il documento contiene le istruzioni operative e comportamentali che tutto il personale deve attuare, ciascuno secondo le proprie competenze e gli specifici incarichi ricevuti, nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza.

E’ fondamentale che tutto il personale operante all’interno dei luoghi di lavoro, incluso quello delle imprese, venga portato a conoscenza delle procedure adottate per la gestione dell’emergenza e dei nominativi di coloro che hanno incarichi specifici in tale gestione.

Emergenze	Misure di prevenzione adottate da FONDAZIONE
Incendio Terremoto Allagamenti	<ul style="list-style-type: none">✓ E’ operativo, in tutti i siti, il PEE e sono presenti lavoratori, opportunamente formati e preposti alla sua attuazione.✓ Il documento contiene le istruzioni operative e comportamentali che tutto il personale deve attuare nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza.✓ In tutti gli edifici le vie di esodo e le uscite di emergenza sono opportunamente segnalate.✓ E’ consentito l’uso dell’acqua corrente per le normali attività, adottando le necessarie cautele al fine di evitare allagamenti.
Infortunati/Malore	<ul style="list-style-type: none">✓ In ogni sito è presente almeno un addetto al Primo Soccorso formato ed addestrato.
Rapina, Attentato, etc.	<ul style="list-style-type: none">✓ In tutti i siti della FONDAZIONE sono attivi sistemi di Security e/o collegamenti a Centri Remoti di Sorveglianza.✓ In tutti i siti sono previsti sistemi e procedure contro gli eventi criminosi.

Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi

- L’impresa deve:
 - prendere visione del PEE ed attenersi a quanto in esso previsto (facendo riferimento al Coordinatore per l’Emergenza);
 - applicare – informando il Coordinatore per l’Emergenza della FONDAZIONE – le proprie procedure di emergenza;
- In caso di accertata situazione di pericolo grave ed immediato i lavoratori devono:
 - dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme;
 - avvisare i componenti della Squadra di emergenza e il Preposto;
- L’impresa deve altresì:
 - **Avvisare subito l’incaricato alla gestione delle emergenze** per l’eventuale intervento del Pronto Soccorso Sanitario 118;
 - **Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla** in attesa dei soccorsi;
 - **Collaborare** alla prestazione di soccorso verso il proprio personale coinvolto in infortunio o malore;
 - Il personale dell’impresa, in caso di necessità, **è autorizzato** all’uso di presidi di primo soccorso presenti nel sito della Fondazione solo previa autorizzazione del Preposto;
 - Il personale di Imprese esterne che si dovesse trovare coinvolto, durante il periodo di permanenza nei locali, in atti criminosi di qualsiasi genere, non dovrà prendere alcuna iniziativa propria, ma eseguire le indicazioni del personale della FONDAZIONE.



APPROVAZIONI

Data	
Il Dirigente Delegato	<i>SIMONE SGOBBI</i>

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA/LAVORATORE AUTONOMO

Con la presente, l'Impresa aggiudicataria dà atto al Datore di Lavoro di FONDAZIONE di aver promosso e attuato la cooperazione ed il coordinamento prescritto dalla norma.

L'impresa dichiara altresì di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici dei luoghi di lavoro oggetto della prestazione (*art. 26, comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008*), di aver eseguito specifici sopralluoghi nei luoghi di lavoro interessati e di disporre di mezzi e personale adeguati per eseguire la prestazione in condizioni di massima sicurezza e nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente documento.

L'impresa provvede, inoltre, ad informare del contenuto di tale documento il/i proprio/i RLS e, per conto suo/loro, i lavoratori ed i possibili lavoratori autonomi.

Data	
Per l'Impresa affidataria – Il DdL legale rappresentante e suo delegato	<i>Nome e cognome</i>