

ELENCO MATERIALI	
Proiettori PC	
1	QPS 500 w. PC tg+b
2	QPS 1000 w. PC tg+b
3	QPS 2000 w. PC tg+b
4	Vario 1200 w. PC tg+b
5	Vario 2500 w. PC tg+b
6	Coemar PC 1 Kw
7	PC ADB Europa 1200 w. + tg + b
8	PC ADB Europa 2000 w. + tg + b
Sagomatori	
9	Mini sagomatore 300 - 500 w. focali varie
10	Sagomatore SS 500 w. tg + iride
11	Sagomatore SS 1000 w. tg + iride
12	Sagomatore SS 2000 w. tg + iride
13	Sagomatore Figura 650 w. tg + iride
14	Sagomatore Figura 1200 w. ZW tg + iride
15	Sagomatore Figura 1200 w. ZS tg + iride
16	Sagomatore Figura 2500 w. ZW tg + iride
17	Sagomatore Figura 2500 w. ZS tg + iride
18	Sagomatore Cantata 1200 w. 11°/26° tg + iride
19	Sagomatore Cantata 1200 w. 18°/32° tg + iride
20	Sagomatore Cantata 1200 w. 26°/44° tg + iride
21	Sagomatore Cadenza 2000 w. 12°/22° tg + iride
22	Sagomatore Cadenza 2000 w. 19°/32° tg + iride
23	Sagomatore ADB Europa 1200 w. DSN 105 11°/23° tg + iride
24	Sagomatore ADB Europa 1200 w. DW 105 15°/38° tg + iride
25	Sagomatore ADB Europa 1200 w. DVW 104 38°/57° tg + iride
26	Sagomatore ADB Europa 2000 w. DVW 205 30°/54° tg + iride
27	Sagomatore ADB Europa 2000 w. DS 205 13°/26° tg + iride
28	Sagomatore Niethammer 1200 w. HPZ 111 11°/27° tg
29	Sagomatore Niethammer 1200 w. HPZ 115 15°/38° tg
30	Sagomatore Niethammer 2000 w. HPZ 211 11°/27° tg
31	Sagomatore Niethammer 2000 w. HPZ 215 15°/38° tg
32	Sagomatore ETC Source 4 575 w. 5° - 10°
33	Sagomatore ETC Source 4 575 w. 19° - 50°
34	Ottiche per ETC 5°-10° -19° - 26° -36° -50°
35	Robert Juliat Athos 1200 w. MSR-HR
36	Robert Juliat D'Artagnan 2500 w. MSR-HR
37	ETC Zoom 15°-30° e 25°-50°

	Seguipersone
38	Mip 1000 w. + iride
39	Vedette CID 1000 w. a scarica
40	Piccolo 1000 w. a scarica
41	Vedette MSR 1200 w.
42	Vedette MSR/HR 1200 w.
43	Vedette 2500 w. a scarica MSR
44	Niethammer 1200 w. H.M.I.
45	Robert Juliat Athos 1200 w. H.M.I.
46	Robert Juliat D'Artagnan 2500 w. MSR/HR
47	Robert Juliat Ivanohé 2500 w. MSR/HR + cambiacolori
48	Clay Paky QST/LT 1200 w.
49	Consumo orario lampada H.M.I./MSR 1200 w.
50	Consumo orario lampada MSR 2500 w.
	Illuminatori per Fondali
51	Iris 1000 w. + tg
52	Pallas 1000 w. + tg
53	Mini Iris 1000 w. + tg
54	Domino 1000 w. + tg
55	Orion 1000 w. + tg
56	Clay Paky CP 400
57	City Colour 1800
	Illuminatori PAR e Simili
58	Lucciola 30 w. + tg
59	Superlucciola 75 w. + tg
60	Svoboda 9x250 w.
61	Beam Light 1000 w. 24 v. + tg
62	Par 64 1000 w. + tg
63	Par Aircraft FT 650 w. X 8 gruppo ACL bassa tensione con cavo alim.
	Diffusori
64	Redhead 850 w. + bandiera
65	Dicroico per Redhead
66	Blonde 2000 w. bandiera
67	Dicroico per Blonde
68	Campanella 500 w.
69	Ribaltina Fluorescente
70	Ribaltina Fluorescente in RGB

71	Ribaltina singola alogena
72	Quarzina alogena stagna 500 w -1000e1500w
	Proiettori Cine Alogeni Fresnel
73	Mini Fresnel 500 w.
74	Mizar 500 w. + tg + b
75	Polaris 1000 w. + tg + b
76	Castor 2000 w. + tg + b
77	Leonardo De Sisti 2000 w. + tg + b
78	Pollux 5000 w. + tg + b
79	Bambino 5000 w. + tg + b
80	Vega 10.000 w. + tg + b
	Proiettori H.M.I.
81	Sirio 575 w. + ballast
82	consumo orario lampada H.M.I. 575 w.
83	Sirio 1200 w. + ballast
84	consumo orario lampada H.M.I. 1200 w.
85	Sirio 2500 w. + ballast
86	consumo orario lampada H.M.I. 2500 w.
87	Sirio 4000 w. + ballast
88	consumo orario lampada H.M.I. 4000 w.
89	Sirio 6000 w. + ballast
90	consumo orario lampada H.M.I. 6000 w.
91	Sirio 12.000 w. + ballast
92	consumo orario lampada H.M.I. 12.000 w.
93	persiana Compulite per proiettori da 1200 w.
94	persiana Compulite per proiettori da 2500-4000-6000 w.
95	persiana per proiettori da 12000 w.
96	proiettorre PAR a scarica 1200 w.
97	consumo orario PAR a scarica 1200 w.
98	proiettore PAR a scarica 2500 w.
99	consumo orario PAR a scarica 2500 w.
100	proiettore PAR a scarica 6000 w.
101	consumo orario Par a scarica 6000 w.
	Effetti Speciali e Macchine Fumo
102	Super Strobo + centralina + cavo segnale
103	strobo 3000 DMX Martin
104	Black Gun 400 w.
105	plafoniera fluorescente di Wood 40 w.
106	ventilatore su ruote diam. 70 cm.

107	ventilatore a conchiglia
108	macchina del fumo Rosco Pro 1500
109	Rosco 1600 con controllo DMX
110	Macchina della nebbia Atmosphere MDG (costo fisso non scalare)
111	scanner Golden Scan 2 1200 w. Clay Paky
112	scanner Golden Scan 3 1200 w. TV Clay Paky
113	scanner Stage Scan 1200 w. Clay Paky
114	sistema alette paraluce motorizzate
115	macchina da fumo basso Jem Martin
116	plafoniera fluorescente dimmerabile 40 w. in tricromia con cavo alim.
	Americane e Sistemi di Sollevamento
117	Genie Super Tower
118	argano sollevatore portata 500 Kg. monomarcia, completo di catena e fasce di adeguata portata
119	argano sollevatore portata 1000 Kg. monomarcia, completo di catena e fasce di adeguata portata
120	argano sollevatore portata 1000 Kg. doppia marcia, completo di catena e fasce di adeguata portata
121	ulteriore catena di prolunga lunghezza m. 10
122	ulteriore catena di prolunga lunghezza m. 20
123	quadro di comando per detti argani
124	argano sollevatore monomarcia portata 250 Kg.
125	fascia a crick portata 5 tonnellate
126	bilancino da sospensione 14 attacchi + scroscie
127	quadro di comando DMX512 per motori
128	grilli portata 2.000 Kg.
129	elemento di americana triangolare in alluminio m. 1
130	elemento di americana triangolare in alluminio m. 2
131	elemento di americana triangolare in alluminio m. 3
132	angolare per americana triangolare in alluminio a 2 vie
133	angolare per americana triangolare in alluminio a 3 vie
134	base per americana in alluminio
135	traliccio Tomcat Light Duty 30x30 m. 3
136	traliccio Tomcat Medium Duty 50x50 m. 3
137	traliccio Tomcat Light Duty 30x30 m. 4
138	traliccio Tomcat Medium Duty 50x50 m. 4
139	traliccio 30x30 lung. m. 2
140	traliccio triangolare lung. m. 4
141	traliccio Tomcat 50x50 lung. m. 1
142	traliccio Tomcat 50x50 lung. m. 2
143	trabattello modulare con ruote
144	barra alluminio

Supporti Diversi	
145	stativo medio
146	stativo piccolo
147	T per stativo
148	staffa a T 110 cm.
149	stativo Manfrotto basso
150	stativo Manfrotto con elevazione a manovella
151	raccordo per perno DIN 10 MA
152	gancio Americana
153	gancio cine
154	Super Clamp con galletto
155	pinzone con galletto o perno
156	piede da ponte con perno DIN
157	staffa da palco
158	Wind-up m. 3,80 con ruote
159	Barry piccolo m.1,65
160	Barry medio m. 1,60 - 2,80
161	Barry grande m. 2,65 - 4,70
162	gancio Aliscaf diam. 60
163	fascette certificate 500 Kg.
164	tiranti acciaio con occhietti
Ricetrasmittenti	
165	intercom a 6 stazioni
166	stazione per intercom
167	cuffia per intercom
Consolle di Regolazione Luci	
168	ADB Tenor completo di monitor
169	Compulite Spark con sezione proiettori motorizzati (4D)
170	ADB Phoenix 2 completo di monitor
171	ADB Phoenix 5 completo di monitor
172	ADB Vision 10 completo di monitor
173	GRAND MA LIGHT 2048 DMX
Decoder	
174	rack decoder + unità per 30 canali
175	ulteriore scheda per 30 canali
Dimmer	

176	ADB FAL 6 C. x 2,5 Kw.
177	ADB 3 C. x 5 Kw.
178	ADB 1 C. x 10 Kw.
179	ADB Memopack 15 6 C. x 3 Kw.
180	ADB Memopack 15 3 C. x 5 Kw.
181	ABD Memopack Digitale 3x10 Kw.
182	Dimmer 6 circuiti digitali IBSE specifico per fluorescenti
	Quadri Dirette e di Alimentazione
183	quadro alimentazione trifase con differenziali selettivi a 8 prese
184	quadro alimentazione trifase con differenziali selettivi a 12 prese
185	quadro alimentazione trifase con differenziali selettivi a 20 prese
186	quadro dirette 6 x (2x16 A) 220 v.
187	quadro dirette 2 x (5x16 A) 380 v.
188	quadro dirette 2 x (5x32 A) 380 v.
189	quadro dirette 4 x (5x32 A) 380 v.
190	quadro dirette 3 vie 32A 220 v.
	Cassette di Distribuzione
191	muffola piccola
192	muffola grande
	Prolunghe Cavo CEI 20 - 22 450/750 v.
193	prolunga 1 C. 16 A 220 v. da m. 3 a m. 5
194	prolunga 1 C. 16 A 220 v. da m. 6 a m. 10
195	prolunga 1 C. 16 A 220 v. da m. 11 a m. 15
196	prolunga 1 C. 16 A 220 v. da m. 16 a m. 20
197	prolunga 1 C. 16 A 220 v. oltre m. 20
198	prolunga 2 C. 16 A 220 v. m. 10
199	prolunga 2 C. 16 A 220 v. m. 20 - 25
200	prolunga 4 C. 16 A 220 v. m. 10
201	prolunga 4 C. 16 A 220 v. m. 20
202	prolunga 4 C. 16 A 220 v. m. 40
203	prolunga 5 C. 16 A 220 v. m. 20
204	prolunga 1 C. 32 A 220 v. m. 10
205	prolunga 1 C. 32 A 220 v. m. 20
206	prolunga 2 C. 32 A 220 v. m. 25
207	prolunga 1 C. 63 A 220 v. m. 10
208	prolunga 1 C. 63 A 220 v. m. 20
209	prolunga 1 C. 63 A 220 v. m. 30
210	prolunga 6 C. 16 A 220 v. m. 35
211	prolunga 6 C. 16 A 220 v. m. 25

212	prolunga 6 C. 16 A 220 v. m. 15
213	prolunga 1 C. 32 A 220 v. da m. 30 a m. 50
214	prolunga 2 C. 32 A 220 v. m. 40
215	prolunga 5 C. 16 A 220 v. m. 30
216	prolunga 2 C. 16 A 220 v. m. 30
217	prolunga 16 A 380 v. per motori mangiacatena da m. 8 a m. 15
218	prolunga 16 A 380 v. per motori mangiacatena da m. 20 a m. 30
	Cavi di Alimentazione CEI 20 - 22
219	cavo 5 x 6 mmq. 20 mt.
220	cavo 5 x 10 mmq. 20 mt.
221	cavo 5 x 16 mmq. 20 mt.
222	cavo 5 x 25 mmq. 40 mt.
223	cavo 5 x 35 mmq. 40 mt.
224	conduttura unipolare 1 x 50 mmq.
225	conduttura unipolare 1 x 75 mmq. 60 mt.
226	conduttura unipolare 1x120 mmq. 20 mt.
227	conduttura unipolare di terra 35 mm. lung. m. 100
228	conduttura unipolare di terra 50 mm. lung. m. 25
	Adattatori C.E.E. e Riduzioni
229	riduzione Scame
230	riduzione a filo CEE - pettine
231	riduzione da spina 5 x 125 A a presa 5 x 63 A
232	riduzione da spina 5 x 63 A a presa 5 x 32 A
233	riduzione da spina 5 x 32 A a presa 5 x 16 A
234	sdoppiatore a filo
235	sdoppiatore Scame
236	sdoppiatore spina 2 x 32 A a due prese 2 x 16 A
237	sdoppiatore spina 2 x 63 A a due prese 2 x 32 A
	Gruppi Elettrogeni
238	gruppo 50 Kw. trifase, camionato, silenziato
239	costo orario uso gruppo elettrogeno da 50 Kw. (escluso gasolio)
240	gruppo elettrogeno 50 Kw., non camionato, silenziato, da esterno, completo di quadro elettrico per scambio automatico (escl. gasolio)
241	gruppo 196 KVA (escluso gasolio)
242	costo orario gruppista
	Materiali Vari
243	elemento di passerella passacavi CAPA/2

244	bandiera paraluce rotante per Vario 1200 w.
245	telaio
246	catenella di sicurezza
247	Bandiera 5000 Pollux
248	luce leggìo IP 55 bassa tensione con trasformatore e cavo alimentaz.
	Cambia Colori Automatici ed Accessori
249	cambia colori automatici Whisper per PAR 64 Tomcat
250	cambia colori automatici Whisper per P.C. 2 Kw.
251	cambia colori automatici Whisper per FR. 5 Kw. / Sirio 4 Kw. H.M.I.
252	centralina Splitter per segnali DMX 512 a 3 vie
253	centralina Splitter per segnali DMX 512 a 6 vie
254	tappi per DMX512
255	centralina per cambia colori automatici Whisper
256	centralina Splitter per cambiacolori automatici Whisper
257	centralina Multipro per segnali digitali
258	piastra di riduzione per cambia colori da 5 Kw. a 2 Kw.
259	piastra di riduzione per cambia colori da 1 Kw. a 2 Kw.
260	cavi DMX da m. 2 a m. 15
261	cavi DMX da m. 20 a m. 50
262	cavi per cambiacolori da m. 3 a m. 10
263	cavi per cambiacolori da m. 15 a m. 25
	Fondografi
264	fondografo Pani BP4 H.M.I. completo di accessori per proiezione di diapositive 18 x 18 cm.
265	fondografo Niethammer Unilux 2,5 Kw. H.M.I. completo di accessori
	Proiettori Motorizzati
266	Sagomatore Martin PAL 1200 w. MSR
267	Martin Performance Mac 2000
268	VARILITE 3500 Qs
269	Martin Wash Mac 2000 + kit lenti
270	proiettore Fresnel 2 Kw. motorizzato De Sisti/ Vario 2.5 Spotlight
271	proiettore Fresnel 5 Kw. motorizzato De Sisti
272	ETC Source Four Revolution 750 w. 80 v. motorizzato
273	proiettore Martin Pal 1200
274	proiettore Martin 500 575 w.
275	proiettore Martin 600 575 w.
276	MAC 600 NT
277	Krypton 250
278	Martin TW 1 MODULO 80V



279	Martin TW 1 MODULO 220V
280	CLAY PAKY ALPHA WASH 1500
281	MARTIN MAC 3 PERFORMANCE
282	CLAY PAKY ALPHA PROFILE 1500
283	CLAY PAKY ALPHA WASH 1200
284	CLAY PAKY ALPHA WASH HALO 1000
285	CLAY PAKY ALPHA PROFILE 1200
286	CLAY PAKY ALPHA PROFILE 800 ST ( Mac Viper Performance 1000W)
287	CLAY PAKY ALPHA WASH 700
288	CLAY PAKY ALPHA WASH 300
289	CLAY PAKY ALPHA PROFILE 700
290	CLAY PAKY ALPHA SPOT 300
	PROIETTORI MOTORIZZATI LED
291	CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K20
292	CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K10
293	CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K10 EASY
294	CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K10 CC
295	CLAY PAKY A.LEDA WASH K20
296	CLAY PAKY A.LEDA WASH K10 (Martin Mac 401)
297	CLAY PAKY A.LEDA WASH K20 CC
298	CLAY PAKY A.LEDA WASH K10 CC
299	CLAY PAKY A.LEDA WASH K20 TW
300	CLAY PAKY A.LEDA WASH K10 TW